



## MAJIK 140

### PRESENTACIÓN

Caja acústica de columna, de 4 vías

#### CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Módulo acústico 2K para obtener una reproducción limpia y pura de las altas frecuencias y permitir una colocación flexible en la habitación.
- Altavoces con cono de material compuesto de alta calidad que producen unos graves tonalmente precisos y musicales.
- Puerto con diseño único "estriado" para ofrecer unos graves profundos y extensos
- Los filtros divisores de frecuencias de alta calidad aseguran una reproducción musical precisa en toda la gama de frecuencias
- Camino de mejora sencillo de mono a multicableado / multiamplificación y posteriormente a una configuración totalmente Aktiv.

La Majik 140 es una caja acústica de tipo columna de 4 vías que proporciona una calidad sonora excepcional.

La Majik 140 utiliza el módulo acústico 2K, una evolución de la tecnología de módulo acústico empleada en las mejores cajas acústicas de Linn. Esta tecnología aloja los altavoces de altas frecuencias en un chasis dedicado, moldeado en aleación metálica, para crear una reproducción de altas frecuencias maravillosamente limpia y pura. El diseño único del módulo 2K proporciona una dispersión uniforme para lograr una calidad sonora excepcional, sin importar en qué lugar de la habitación se encuentren las cajas acústicas.

Se puede lograr fácilmente una calidad sonora aun mejor, desde el simple bicableado a una configuración totalmente Aktiv.

Está disponible por separado una mejora consistente en unos soportes de acero macizo que proporcionan una mayor estabilidad para obtener una calidad sonora aun mayor. También está disponible una rejilla opcional que cubre  $\frac{3}{4}$  de la longitud de la caja. La rejilla utiliza los fijadores "SEKRIT-Fastener" de Linn, invisibles y de montaje a ras de la superficie, iguales a los utilizados en la cajas acústicas Akurate.

Disponible en una selección de acabados de chapa de madera auténtica de alta calidad, el diseño intemporal de la Majik 140 realzará su espacio vital.

La Majik 140 complementa perfectamente a otros componentes de la gama Linn Majik, combinando una calidad de sonido de primera fila con una relación calidad precio imbatible.



# MAJIK 140

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Caja acústica de columna, de 4 vías

Introducción	Octubre 2007
Tipo	Caja acústica de columna, de 4 vías
Volumen del recinto	40l
Impedancia (pasiva)	4Ω
Impedancia (Graves activos)	8Ω
Impedancia (Medios activos)	8Ω
Impedancia (Agudos activos)	7Ω
Impedancia (Super-agudos activos)	7Ω
Rendimiento	88dB (1W a 1m y 1kHz)
Respuesta en frecuencia (Pasiva)	55Hz - 20kHz
Respuesta en frecuencia (Activa)	55Hz - 20kHz
Opciones de filtro	Pasivo o completamente activo
Opciones de conexión	Mono, bi, tri o cuatri-cableado / amplificado; activo de 4 vías
Terminales	Pueden aceptar conectores banana de 4mm, hilo desnudo y espadines
Reducción opcional de graves	2dB
Dimensiones incl. soporte suministrado	(Al) 975mm x (An) 250mm x (Pr) 335mm
Peso incl. soporte suministrado	21,3kg
Acabados	Cerezo, arce, fresno negro, blanco

Linn Ibérica  
Muntanya, 7, 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona), España  
Tel. +34 93 721 48 64, Fax +34 93 721 50 10, Email: [linn@linniberica.com](mailto:linn@linniberica.com), Web: [www.linniberica.com](http://www.linniberica.com)

Linn Products Limited  
Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow G76 0EQ, Scotland, UK.  
Telephone: +44 (0) 141 307 7777, Facsimile: +44 (0) 141 644 4262, Helpline: 0500 888909, E-mail: [helpline@linn.co.uk](mailto:helpline@linn.co.uk), Website: [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

Linn Records Limited  
Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow G76 0EQ, Scotland, UK.  
Telephone: +44 (0) 141 303 5027, Facsimile: +44 (0) 141 303 5007, Helpline/Mail order: +44 (0) 141 303 5029, E-mail: [records@linn.co.uk](mailto:records@linn.co.uk),  
Website: [www.linnrecords.com](http://www.linnrecords.com)

© 2007, Linn Products Limited & Linn Ibérica. All rights reserved.

Salvo error u omisión



LINN

## MAJIK 109

### PRESENTACIÓN

Caja acústica monitora de 3 vías, de altas prestaciones

#### CARACTERÍSTICAS CLAVE

- | Módulo 2K para una reproducción nítida y pura de alta frecuencia, y un posicionamiento flexible
- | Un altavoz de 5" de alta calidad entrega un grave musical con la máxima precisión tonal
- | El puerto 'bass reflex' frontal permite un grave extendido y una mayor flexibilidad de posicionamiento
- | Sus filtros de alta calidad aseguran una reproducción musical precisa en toda la gama de frecuencias
- | Pasos fáciles de mejora de cableado simple a multicableado / multiamplificación hasta una configuración completamente activa

La Majik 109 es una caja acústica monitora de tres vías que entrega una sorprendente respuesta musical que nunca antes se había logrado en una caja de este tamaño.

La Majik 109 viene equipada con el módulo 2K – una evolución de la tecnología de módulos 3K que se encuentra en todas las cajas acústicas de Linn de gamas superiores. Esta tecnología tiene dos altavoces de alta frecuencia – un altavoz de agudos y uno de super agudos, en un chasis de fundición, garantizando una reproducción de altas frecuencias maravillosamente nítida y pura. El diseño único del módulo 2K logra una dispersión uniforme para un resultado excepcional, independientemente del emplazamiento de las cajas acústicas en la habitación.

Un puerto 'bass reflex' está escondido detrás del módulo 2K y entrega unos graves profundos y musicales sin necesidad de un recinto más grande. El uso de un puerto frontal facilita el posicionamiento de la Majik 109 cerca de una pared posterior sin comprometer la extensión de graves.

La Majik 109 tiene una calidad de reproducción sorprendente, colocada encima de los soportes opcionales de acero especialmente diseñados para ella, los Linn Brakit opcionales, de montaje en pared, o simplemente colocada en una estantería.

Se pueden obtener fácilmente resultados todavía superiores con las opciones de mejora, desde el multicableado hasta su configuración completamente activa.

Disponible en una selección de acabados de chapa de madera real, el diseño intemporal de la Majik 109 embellezará su entorno doméstico.

La Majik 109 complementa los otros componentes de la gama Majik – la perfecta introducción a la auténtica calidad especialista de Linn.



1



2



3

1 Majik 109 en fresno negro

2 Majik 109 en cerezo sobre soporte de suelo opcional

3 Módulo 2K y puerto de reflejo de graves, en Majik 109 cerezo

# MAJIK 109

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Caja acústica monitora de 3 vías, de altas prestaciones

	Fecha de lanzamiento	Octubre de 2008
	Tipo	Caja acústica monitora de 3 vías
	Dimensiones	(Al) 327 mm x (An) 192 mm x (P) 256 mm
	Peso	5,92 kg
	Volumen del recinto	9 l
	Impedancia (en pasivo)	4 $\Omega$
	Impedancia (en activo, cada altavoz)	7 $\Omega$
	Rendimiento	88 dB para 1 W a 1 m
	Respuesta en frecuencia (en pasivo)	72 Hz – 20 kHz
	Respuesta en frecuencia (en activo)	65 Hz – 20 kHz
	Opciones de filtro	Completamente pasivo o completamente activo
	Opciones de conexionado	Hasta 3 vías en multicableado / multiamplificación pasiva, 3 vías activa, conectores banana de 4 mm o espadines
	Acabados	Cerezo, arce, fresno negro, blanco
	Soporte de suelo opcional	Negro / plata
		(Al) 600 mm x (An) 250 mm x (P) 320 mm
		5,92 kg

Linn Ibérica  
Muntanya, 7, 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona), España  
Tel. +34 93 721 48 64, Fax +34 93 721 50 10, Email: [linn@linniberica.com](mailto:linn@linniberica.com), Web: [www.linniberica.com](http://www.linniberica.com)

Linn Products Limited  
Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow G76 0EQ, Scotland, UK.  
Telephone: +44 (0) 141 307 7777, Facsimile: +44 (0) 141 644 4262, Helpline: 0500 888909, E-mail: [helpline@linn.co.uk](mailto:helpline@linn.co.uk), Website: [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

Linn Records Limited  
Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow G76 0EQ, Scotland, UK.  
Telephone: +44 (0) 141 303 5027, Facsimile: +44 (0) 141 303 5007, Helpline/Mail order: +44 (0) 141 303 5029, E-mail: [records@linn.co.uk](mailto:records@linn.co.uk),  
Website: [www.linnrecords.com](http://www.linnrecords.com)

© 2007, Linn Products Limited & Linn Ibérica. All rights reserved.

Salvo error u omisión



## MAJIK 112

### PRESENTACIÓN

Caja acústica central de 3 vías, de altas prestaciones

#### CARACTERÍSTICAS CLAVE

- | Módulo 2K para una reproducción nítida y pura de alta frecuencia, y un posicionamiento flexible
- | El diseño con un altavoz único de graves de 5" minimiza las interferencias acústicas y optimiza la dispersión
- | El puerto 'bass reflex' frontal permite un grave extendido y una mayor flexibilidad de posicionamiento
- | Sus filtros de alta calidad aseguran una reproducción musical precisa en toda la gama de frecuencias
- | Pasos fáciles de mejora de cableado simple a multicableado / multiamplificación hasta una configuración completamente activa

La Majik 112 es una caja acústica central de tres vías que reproduce la música y los diálogos de una manera excepcionalmente clara, a partir de un diseño extremadamente compacto e innovador, entregando una excepcional experiencia envolvente tanto de música como de películas.

La Majik 112 viene equipada con el módulo 2K – una evolución de la tecnología de módulos 3K que se encuentra en todas las cajas acústicas de Linn de gamas superiores. Esta tecnología tiene dos altavoces de alta frecuencia – un altavoz de agudos y uno de super agudos, en un chasis de fundición, garantizando una reproducción de altas frecuencias maravillosamente nítida y pura.

El diseño innovador de altavoz único de graves minimiza las interferencias acústicas al producir una dispersión horizontal uniforme. La combinación única de módulo 2K y altavoz único de graves logra una dispersión remarcablemente uniforme y garantiza la misma alta calidad auditiva en toda la habitación.

Un puerto 'bass reflex' está escondido discretamente detrás de la rejilla izquierda, equilibrando la estética con respecto al altavoz de graves de la derecha y entregando unos graves profundos y musicales sin necesidad de un recinto más grande. El uso de un puerto frontal 'bass-reflex' facilita el posicionamiento de la Majik 112 cerca de una pared posterior sin comprometer la extensión de graves.

Se pueden obtener fácilmente resultados todavía superiores con las opciones de mejora, desde el multicableado hasta su configuración completamente activa.

Disponible en una selección de acabados de chapa en madera natural, la Majik 112 completa estética y acústicamente el conjunto de cajas acústicas Majik, para poder obtener un sonido envolvente en la auténtica calidad especializada de Linn.



1



2



3

1 Majik 112 en cerezo

2 Detalle Majik 112 en negro

3 Sistema de cajas acústicas Majik, en cerezo

# MAJIK 112

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Caja acústica central de 3 vías, de altas prestaciones

	Fecha de lanzamiento	Agosto de 2008
	Tipo	Caja acústica central de 3 vías
	Dimensiones	(Al) 169 mm x (An) 510 mm x (P) 176 mm
	Peso	6.51 kg
	Volumen del recinto	9 l
	Impedancia (en pasivo)	4 $\Omega$
	Impedancia (en activo, cada altavoz)	7 $\Omega$
	Rendimiento	88 dB para 1 W a 1 m
	Respuesta en frecuencia (en pasivo)	72 Hz – 20 kHz
	Respuesta en frecuencia (en activo)	65 Hz – 20 kHz
	Opciones de filtro	Completamente pasivo o completamente activo
	Opciones de conexionado	Hasta 3 vías en multicableado / multiamplificación pasiva, 3 vías activa, conectores banana de 4 mm o espadines
	Acabados	Cerezo, arce, fresno negro, blanco

Linn Ibérica  
Muntanya, 7, 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona), España  
Tel. +34 93 721 48 64, Fax +34 93 721 50 10, Email: [linn@linniberica.com](mailto:linn@linniberica.com), Web: [www.linniberica.com](http://www.linniberica.com)

Linn Products Limited  
Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow G76 0EQ, Scotland, UK.  
Telephone: +44 (0) 141 307 7777, Facsimile: +44 (0) 141 644 4262, Helpline: 0500 888909, E-mail: [helpline@linn.co.uk](mailto:helpline@linn.co.uk), Website: [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

Linn Records Limited  
Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow G76 0EQ, Scotland, UK.  
Telephone: +44 (0) 141 303 5027, Facsimile: +44 (0) 141 303 5007, Helpline/Mail order: +44 (0) 141 303 5029, E-mail: [records@linn.co.uk](mailto:records@linn.co.uk),  
Website: [www.linnrecords.com](http://www.linnrecords.com)

© 2009, Linn Products Limited & Linn Ibérica. All rights reserved.

Salvo error u omisión



## MAJIK 126

### PRESENTACIÓN

Caja acústica activa de refuerzo de graves

#### CARACTERÍSTICAS CLAVE

- | Altavoz de 10" de largo recorrido
- | Potencia de salida 500W rms y 1000W de pico
- | Amplificación Chakra completamente integrada
- | El procesado digital de la señal provee opciones de configuración flexibles
- | Fuente de alimentación conmutada de alta densidad

La caja acústica de refuerzo de graves Majik 126 es una caja acústica compacta y potente que puede mejorar y extender cualquier sistema de cajas acústicas de alta calidad.

La Majik 126 se puede usar o bien en conjunto con cajas acústicas de gama completa, para reforzar las bajas frecuencias, extendiendo la respuesta de graves global, o con cajas acústicas pequeñas o de gama limitada para reproducir las bajas frecuencias, extendiendo de esta manera la respuesta global. Usado en un equipo de audio/vídeo multicanal, la Majik 126 reproduce los efectos de baja frecuencia de cine en casa con sonido envolvente, o el canal de refuerzo de graves de formatos de música multicanales tales como SACD o DVD-Audio.

La Majik 126 tiene amplificación Chakra, que ofrece un significativo incremento en potencia, fiabilidad y eficiencia, mientras produce menos calor y distorsión que los amplificadores tradicionales. La Majik 126 también incluye un sensor de la señal para el auto encendido y apagado y un bajo consumo en reposo (standby) para la conservación de la energía.

El procesado de señal controlado digitalmente y una amplia gama de operación permite integrar la Majik 126 en cualquier entorno. Los controles digitales permiten una sintonización fina de parámetros tales como frecuencia superior ajustable, ecualización de graves e inversión de fase.

Los avances tecnológicos derivados de la gama de referencia de Linn, Klimax, nos han permitido desarrollar una caja acústica de refuerzo de graves con el paso de la señal más corto y un máximo rango dinámico, asegurando así que la música y el sonido de cine con la dinámica más exigente es reproducida de manera fácil y precisa.

Disponible en una selección de acabados de chapa en madera natural, la Majik 126 complementa los otros componentes Majik – la introducción perfecta a la auténtica calidad especializada de Linn.



1



2

3

# MAJIK 126

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Caja acústica activa de refuerzo de graves

Fecha de lanzamiento	Febrero de 2009
Tipo	Caja acústica de refuerzo de graves de la máxima precisión tonal, con amplificación activa y circuitos de ecualización integrados.
Altavoz	10" (254mm), cono de papel, largo recorrido, gran fuerza motora
Potencia de salida	500W rms, 1000W de pico
Volumen operativo	25 l
Respuesta de frecuencias interna	Frecuencia superior ajustable en tres pasos desde 55Hz a 130Hz más respuesta plana (para permitir un filtraje externo)
Respuesta de frecuencias de salida filtrada con pasa alto	Ajustable de 10Hz a 235Hz en 9 pasos
Conexiones de audio	Entrada estéreo de línea A IN, conectores RCA Salida estéreo encadenada AL OUT, conectores RCA Salida estéreo con filtro pasa alto HP OUT, conectores RCA
Impedancia de entrada de línea	18 k $\Omega$
Ajustes de parámetros	Frecuencia interna pasa bajo, 4 pasos: 55Hz, 85Hz, 130Hz y plano Frecuencia interna pasa alto, 6 pasos: 18Hz, 22Hz, 25Hz, 30Hz, 34Hz, 40Hz Frecuencia externa pasa alto, 9 pasos: 10Hz, 50Hz, 75Hz, 100Hz, 115Hz, 135Hz, 160Hz, 190Hz, 235Hz Ganancia ajustable en 34dB, en pasos de 1 dB: -15dB a +19dB Ecualización de graves, 3 pasos a 30Hz: : 0dB, +3dB, +6dB Temporización de reposo después de finalizar la señal, 4 pasos: simepre en marcha, 5min, 10min, 20min Inversión de fase: normal / invertida
Protección magnética	Sí
Voltaje de entrada (automático)	100V – 120V, 220V – 240V
Frecuencia de alimentación	50Hz – 60Hz
Consumo em reposo	9W
Dimensiones	(Al) 391 mm (incl. pies) x (An) 360 mm x (P) 381 mm
Peso	19 kg
Acabados	Cerezo, arce, fresno negro, blanco

Linn Ibérica  
Muntanya, 7, 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona), España  
Tel. +34 93 721 48 64, Fax +34 93 721 50 10, Email: [linn@linniberica.com](mailto:linn@linniberica.com), Web: [www.linniberica.com](http://www.linniberica.com)

Linn Products Limited  
Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow G76 0EQ, Scotland, UK.  
Telephone: +44 (0) 141 307 7777, Facsimile: +44 (0) 141 644 4262, Helpline: 0500 888909, E-mail: [helpline@linn.co.uk](mailto:helpline@linn.co.uk), Website: [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

Linn Records Limited  
Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow G76 0EQ, Scotland, UK.  
Telephone: +44 (0) 141 303 5027, Facsimile: +44 (0) 141 303 5007, Helpline/Mail order: +44 (0) 141 303 5029, E-mail: [records@linn.co.uk](mailto:records@linn.co.uk),  
Website: [www.linnrecords.com](http://www.linnrecords.com)

© 2009, Linn Products Limited & Linn Ibérica. All rights reserved.

Salvo error u omisión